

ANUNȚ

privind organizarea licitației pentru prestarea serviciilor de exploatare a masei lemnoase, producția anului 2025

1. Organizatorul licitației: REGIA PUBLICĂ LOCALĂ OCOLUL GURA RÂULUI R.A. cu sediu în Gura Râului str. Principală, nr. 1067, jud. Sibiu, telefon/fax 0269572718, email osgurar@yahoo.com.
 2. Data și ora desfășurării licitației: 21.02.2025 ora 11.00, data limită a depunerii ofertelor scrise și sigilate la sediul ocolului fiind data de 21.02.2025 ora 10.00.
 3. Locul desfășurării licitației: Sediul O.S. Gura-Raului, Com. Gura Raului, Nr. 1067, Jud. Sibiu, Sala de sedinta
 4. Tipul licitației: licitație publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis și sigilat;
 5. Licitația este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, din 2017 modificat prin HG 55/2019 cu modificările și completările ulterioare.
 6. Data desfășurării și ora începerii preselecției: 18.02.2025 ora 14.00
 7. Data și ora-limită până la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație: 18.02.2025 ora 12.00
 8. Lista (partizilor/grupajelor de partizi) care se licitează pentru prestarea serviciilor de exploatare, prețul de pornire a licitației pentru fiecare (partidă/grupaj de partizi) sunt afișate la sediul organizatorului și pe site-urile: www.osguraraului.ro; www.produselepadurii.ro și www.ocoalesilvice.ro
 9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație: 705,18 m³, din care:
 - a. pe natură de produse:
 - igiena și accidentale: 0,00 m³;
 - taieri principale: 0,00 m³;
 - secundare rarități: 705,18 m³;
 10. Volumul total de masă lemnoasă pentru prestări servicii exploatare oferit la licitație: 705,18 m³, grupat în Partizi și Grupaje de partizi (Anexa 1)
 11. Masa lemnoasă oferită spre exploatare **nu provine** din fondul forestier proprietate publică certificată;
 12. Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea ședinței de licitație, se poate adjudeca prin negociere iar dacă nu există firme prestatoare interesate vor face obiectul unei noi licitații în data de 03.03.2025 ora 11:00 cu preselecția în data de 28.02.2025 ora 14:00 și depunerea documentelor până în 28.02.2025 ora 12:00
 13. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de: 11.02.2025
 14. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației: neîncheierea contractului de prestare a serviciilor de exploatare a masei lemnoase în termen maxim de 10 zile lucrătoare, din culpa exclusivă a operatorului economic/ grupului de operatori economici adjudecator, atrage anularea adjudicării pentru masa lemnoasă respectivă și pierderea garanției de contractare aferente.
- Garanția de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situații:
- a) nu a fost încheiat contractul de prestare-exploatare a masei lemnoase, în condițiile legii, din culpa operatorului economic;
 - b) nu a constituit garanția de bună execuție, la data încheierii contractului;
 - c) își reține oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 - d) a fost încheiat în termen contractul de prestare-exploatare a masei lemnoase, iar valoarea garanției, cu acordul părților, se folosește pentru constituirea cauțiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 -

Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanției de bună execuție și/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.

15. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa Regiei Publice Locale O.S. GURA RÂULUI R.A., (persoane de contact: ing. Sasu Costel Nicolae -0745.214.328; ing. Constantin Ioan- 0758312070).

Organizator,

Regia Publică Locală O.S. GURA RÂULUI R.A

DIRECTOR SEF OCOL,

ing. SASU COSTEL NICOLAE




Lista partizilor propuse pentru licitatia de Prestare a serviciilor de Exploatare Forestiera a masei lemnoase sub forma de Partizi si Grupaje de partizi

Nr. crt	Denumire	Nr. Partida	UP	u.a	Fel Tăiere	Volum Brut Total	din care			din care pe specii				Volum mediu pe arbore	Perioada de exploatare	Preț de pornire maxim acceptat LEI / MC	Valoare maximă a contractului	Garantie de buna executie a lucrării (5% din valoarea contractului)
							Lemn lucru	Coajă	Lemn foc	Rășinoase	Fag	DM	DT					
1	Muchea Repezis	974	I	60A%	S.R.	705,18	519,97	56,37	128,84	701,60	1,12	0,00	2,46	0,46	125,00	88147,5	4407,38	
TOTAL							705,18	519,97	128,84	701,60	1,12	0,00	2,46	0,46	125,00	88147,50	4407,38	

* Licitatia se va desfasura sub forma de plic inchis, fiecare Pas valorand 1 leu.

Sef ocol,
Ing. Sasu Costel Nicolae



Intocmit,
ing. Cutean Georgian Paul

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2500204100090

Unitate de Producție: I - Cibin
 Denumire A.P.V.: 974 Muchea Repezis

Suprafață totală act - (ha): 8.0 Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE Data inventarierii: 10.02.2025 Anul exploatării: 2025 Procedeeul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: SB1102 Accesibilitate: 1001-1500								Informații privind N.T.S.M.				Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum						
Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): 47 cu un volum de - (mc): 11.63 Iescarii - (buc): cu un volum de - (mc):								Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi	1527 1 12	701.6 1.12 2.46										
TOTAL:								1540	705.18											
Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut								
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF									
BRAD	3.67	2.95	0.57	0.39	0.10		0.01	7.69	0.86	1.95		10.50								
FAG		0.15		0.01	0.01			0.17	0.01	0.94	0.07	1.12								
SCORUȘ				0.01	0.08	0.08	0.05	0.22	0.03	1.24	0.04	1.49								
MOLID	32.65	175.10	122.75	133.90	35.35		12.01	511.76	55.45	123.89	0.12	691.10								
PALTIN DE MUNTE				0.02	0.08	0.02	0.01	0.13	0.02	0.82	0.08	0.97								
TOTAL	36.32	178.20	123.32	134.33	35.62	0.10	12.08	519.97	56.37	128.84	0.31	705.18								
U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Seminiș utilizabil				Total volum brut											
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție			H.										
60A	8.00	34.10	65	22.00				0				705.18								
U.A.	BR	FA	SR	MO	PAM	Volum														
60A	10.50	1.12	1.49	691.10	0.97	705.18														
Total	10.50	1.12	1.49	691.10	0.97	705.18														
U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb	Nr. arb	Creșt ere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	
60A	BR	34.44	34.44	22.26	22.26	65	1.17	9		3.67	2.95	0.57	0.39	0.10		0.01	0.86	1.95		10.50
	FA	38.00	38.00	20.00	20.00	65	1.12	1			0.15		0.01	0.01			0.01	0.94	0.07	1.12
	SR	18.75	18.75	15.46	15.46	65	0.19	8					0.01	0.08	0.08	0.05	0.03	1.24	0.04	1.49
	MO	23.58	30.38	21.29	21.29	65	0.46	1518		32.65	175.10	122.75	133.90	35.35		12.01	55.45	123.89	0.12	691.10
	PAM	20.00	20.00	15.00	15.00	65	0.24	4					0.02	0.08	0.02	0.01	0.02	0.82	0.08	0.97
Total U.A.: 60A								1540		36.32	178.20	123.32	134.33	35.62	0.10	12.08	56.37	128.84	0.31	705.18
Total General U.A.								1540		36.32	178.20	123.32	134.33	35.62	0.10	12.08	56.37	128.84	0.31	705.18

Șef Ocol,

Sasu Costel Nicolae

Întocmit,

Constantin Icom

Birou Fond Forestier,

Constantin Icom

Verificat,

Lutecan Bogdan

CAIET DE SARCINI**PRESTARI SERVICII – EXPLOATARI FORESTIERE**

Prezentul caiet de sarcini este intocmit conform Legii 46/2008 Codul Silvic cu aprobarile si modificările ulterioare si face obiectul contractului de servicii promovat prin procedura de atribuire "achizitie directa".- Are ca scop efectuarea lucrarilor de prestari servicii – exploatare forestiera a partizilor de masa lemnoasa pentru anul 2025 din cadrul R.P.L. Ocolul Silvic Gura Raului R.A., care se va numi in continuare **autoritate contractanta**.-

Valoarea maxima a fiecarui contract este prezentata in **lista de partizi** care face parte integranta din caietul de sarcini, valoarea rezultand prin inmultirea pretului unitar pe mc cu volumul brut.

I. OFERTA

Operatorul economic va depune la sediul autoritatii contractante sus mentionate **oferta** sa impreuna cu :
Certificat de inregistrare(copie)
Atestat de exploatare(copie)
Cazier tehnic de exploatare(copie)

Oferta propriu-zisa este redada in prezentul caiet de sarcini, are ca obiect intreaga gama de lucrari de exploatare si sortare a masei lemnoase, mentionate în caietul de sarcini, nefiind acceptate oferte doar pentru o parte din lucrările respective si se va exprima în numar de trepte (valoarea treapta – 1 lei) raportat la pretul pe metru cub al fiecarui lot (partida).

Criteriul de atribuire este "pretul cel mai scazut", oferta câștigătoare fiind desemnată acea oferta care înregistreaza „ cea mai mica valoare a pretului pe metru cub”.-

Oferta cuprinde valoarea manoperei tuturor lucrărilor din caietul de sarcini, fara TVA, care se va calcula ulterior

Pretul unitar de pornire al fiecarui lot în parte s-a stabilit in functie de distanta medie de colectare, volumul arborelui mediu, gradul de distributie al parchetului pe suprafata si pe numarul de parcele, modalitatile de scos – apropiat ale lemnului.

Modul de prezentare al ofertei este urmatorul:

- oferta se depune la sediul autoritatii contractante, Gura Raului, Str. Principala nr. 1067, cod 557095, secretariat
- ofertantul va prezenta propunerea financiara conform **anexa nr. 1**,
- oferta va fi semnata si stampilata de catre reprezentantii legali ai ofertantului. Ea nu va contine randuri suplimentare, stersaturi sau cuvinte scrise peste scrisul initial;

Obligatii ce trebuiesc respectate de agentii economici la exploatarea masei lemnoase

1. Prestatorul contractului de prestari servicii exploatare a masei lemnoase este obligat sa delege in scris un reprezentant pentru semnarea si ridicarea autorizatiei de exploatare, devenind titularul acesteia precum si pentru predarea spre exploatare a parchetului, pentru participarea la controale, pentru intocmirea actelor de constatare si pentru reprimirea parchetului. Pentru neridicarea autorizatiei de exploatare , pe baza de cerere scrisa, precum si pentru neinceperea lucrarilor de exploatare a masei lemnoase contractate in termen de 5 zile de la data inceperii perioadei de derulare a contractului, prestatorul pierde orice drept asupra masei lemnoase ce face obiectul contractului pierzand garantia de licitatie, respectiv garantia de licitatie si cea de exploatare. Exploatarea masei lemnoase conform termenelor prevazute in autorizatie poate incepe numai dupa predarea efectiva, pe teren ,a parchetului si intocmirea procesului verbal de predare - primire ce constituie document de gestiune a parchetului / postatei. Aceasta predare – primire se va face conform OM 1540/2011.

2. Anterior eliberării autorizației de exploatare, prestatorul va depune în contul de garanții al achizitorului o sumă echivalentă cu minim 5% din valoarea contractului, sumă stabilită la semnarea contractului de vânzare a masei lemnoase. Restituirea acestei cautiuni se va face la reprimirea parchetelor în condițiile stabilite de respectivul contract. Exploatarea masei lemnoase contractate se face după obținerea autorizației de exploatare și predarea parchetului cu respectarea regulilor silvice și în conformitate cu instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos.
3. Se va respecta cu strictete tehnologia de exploatare a masei lemnoase specificată în autorizație, amplasarea căilor de scos apropiat, a instalațiilor aferente precum și a platformei primare. Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborare, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât, prin scoaterea acestora, să se evite degradarea solului, a arborilor și semintisului. Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana – varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care scos-apropiatul se realizează cu funiculară sau suspendat. Corhanitul se admite numai când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor, a arborilor nemarcați și numai când solul este acoperit cu zapada sau este înghețat.
4. Prestatorul va depune spre aprobare cel târziu o dată cu cererea pentru autorizare documentația tehnică aferentă instalațiilor de scos – apropiat necesare a se executa. Documentația va cuprinde un memoriu de prezentare a tipului de instalație (funiculară sau drum), traseul urmat, lățimea și lungimea necesare, precum și o schiță cu amplasarea acestor instalații. Colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate specificate în autorizația de exploatare și materializate pe teren la predarea parchetului, cu respectarea strictă a tehnologiei aprobate, a elementelor de gabarit ale drumului de tractor, culoarelor de funiculară și platformele primare. Drumurile de tractor folosite la scos – apropiatul lemnului se realizează numai pe versanți cu pante de până la 25 grade, peste această limită, scos - apropiatul lemnului se va face cu funiculară sau alte instalații cu cablu iar în perioada cu precipitații abundente, sol mlăstinos, folosirea acestora este interzisă. Traseul drumurilor de tractor urmărește porțiunile fără semintis, lățimea platformei se realizează de max.4 m, iar la construirea lor se vor lua măsuri de consolidare și stabilizare a taluzelor. Soluția tehnică aprobată este obligatorie excluzându-se rectificări de traseu sau de gabarit. Pentru funiculară se va respecta o lățime a culoarului la nivelul sarcinii de maxim 4 m pentru funicularile cu două carucioare și 6 m pentru cele cu un carucior. Se interzice tararea sau semitarea lemnului rotund pe drumurile forestiere, precum și framantarea acestora cu utilajele în perioadele cu sol moale, ploii sau viituri. Depozitarea de materiale lemnoase în albiile paraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor este interzisă. Se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente iar traversarea acestora se va face pe podete sau în perioada de iarnă pe pod de gheață.
5. Protejarea arborilor nemarcați limitrofi căilor de acces aprobate, împotriva vatămarilor, se realizează cu lungoane, tarusi, mansoane. Punctele de încărcare și descărcare ale funicularilor, se amplasează în porțiuni fără semintis; arborii suport și de ancorare nu se elaghează și se protejează cu mansoane. La tăierile cu restricție, scosul materialului lemnos se va face prin tarare, când solul este acoperit cu zapada și semitarea sau suspendarea în lipsa stratului de zapada. La tăierile cu restricții, colectarea materialului lemnos se va face în afara porțiunilor cu semintis, evitându-se prejudicierea acestora peste limitele admise de 8% în cazul tăierilor intermediare sau 12% în cazul tăierilor de racordare din suprafața de semintis prevăzută în procesul verbal de predare a parchetului. Semintisul vatămat se va recepă obligatoriu la nivelul solului.
6. În cazul arborilor de rasinoase marcați spre exploatare se va proceda întâi la cojirea porțiunilor de trunchi aferente cioatelor și apoi se va proceda la doborarea arborilor. În arboretele de amestec de rasinoase cu foioase se doboară întâi arborii de rasinoase și apoi cei de foioase, începându-se cu arborii aninați, uscăți și a iescărilor. La tăierile rase recoltarea arborilor se face la rand inclusiv a vegetației forestiere de mici dimensiuni de pe raza parchetului. Doborarea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare, pe direcții care să nu producă vatămări sau rupturi de arbori nemarcați. Taierea se execută cât mai de jos, astfel încât înălțimea cioatei în partea din amonte să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia. Taierea arborilor nemarcați este interzisă iar lemnul subtire se exploatează concomitent cu cel gros.
7. Este interzisă menținerea în pădure în perioada 01.04. – 01.10 a lemnului de rasinoase necojit sau netratat; cioatele de molid și pin se decojesc în întregime iar la celelalte specii de rasinoase prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de rasinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare cu respectarea condiției să nu depășească o perioadă de maxim 30 zile.
8. Dacă prin doborarea arborilor marcați au fost prejudiciați – distrusi sau vatămați arbori nemarcați, titularul autorizației este obligat să sesizeze în scris ocolul silvic pentru constatare, în cel mult 5 zile de la producerea evenimentului fără ca acești arbori să se doboare sau să se fasoneze. Valoarea prejudiciului rezultat prin

distrugerea sau vatarea arborilor se calculeaza prin inmultirea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior in vigoare, cu valoarea factorului "k" pe specii ori grupe de specii si categorii de diametre, si se recupereaza de la titularul autorizatiei; lemnul rezultat din arborii prejudiciati ramane la administrator.

9. La controlul respectarii regulilor de exploatare conform graficului stabilit de comun acord, reprezentantul titularului autorizatiei de exploatare este obligat sa puna la dispozitia organelor de control: autorizatia de exploatare , procesul verbal de predare spre exploatare , documentele incheiate cu ocazia efectuarii controalelor anterioare, documentele de gestiune a masei lemnoase

10. In cazul depasirii volumului prevazut in APV, prestatorul este obligat sa comunice aceasta ocolului silvic, sa colecteze in platforma primara, prin fortele proprii, lemnul aflat in faze tehnologice, sa participe la efectuarea inventarelor stocurilor din platforma primara precum si la reprimirea parchetului. Prestatorul nu are dreptul sa emita pretentii asupra masei lemnoase aflate pe picior sau/si in platforma primara. Prestatorul are dreptul de a emite pretentii doar asupra manoperei aferente operatiilor de scos – apropiat a lemnului aflat in faze tehnologice dupa momentul depasirii APV –ului, pentru care se va intocmi un act aditional la contractul de prestari servicii.

11. Prestatorul este obligat sa execute exploatarea intregii cantitati de masa lemnoasa in termenele de derulare prevazute in contract. Intarzierea exploatarei masei lemnoase peste termenele initiale din autorizatia de exploatare cu exceptia cazurilor in care exista memoriu de calamitate aprobat, precum si pentru perioadele de restrictie (cf. OM 1540 / 2011), atrage penalizari de 0,10 % pentru fiecare zi de intarziere, pentru cantitatea neexploatarea, calculata la pretul de adjudecare.

12. Amplasarea platformelor primare, necesare efectuarii operatiunilor de sectionat , manipulare stivuit, incarcat etc. se stabileste impreuna cu titularul autorizatiei de exploatare, marimea acestora fiind de pana la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalatii de transport permanente si de maximum 1000 mp in cazurile in care nu sunt instalatii de transport permanente

13. In situatia rezilierii contractului in interiorul termenului prevazut in autorizatia de exploatare, inclusiv al duratelor de prelungire aprobate se efectueaza reprimirea parchetului cu inventarierea masei lemnoase pe picior sau in fazele de doborat si scos-apropiat. Cheltuielile de inventariere, scoaterea materialului lemons in afara parchetului si curatarea parchetului de exploatare pana la termenul prevazut in autorizatie sunt suportate de partea contractuala vinovata de reziliere .

14. In cazul in care autorizatia de exploatare prevede curatirea parchetului, aceasta se va realiza pe toata suprafata prin asezarea gramezilor de craci si a resturilor de exploatare pe cioate, in afara ochiurilor cu semintis si in afara drumurilor si potecilor de acces in parchet, a vailor si paraielor din interiorul parchetului fara a ocupa suprafete mai mari de 10 % din suprafata parchetului in cazul taierilor cu regenerare. La taierile rase in arborete de rasinoase, in taierile de transformare a pasunilor impadurite precum si in toate taierile fara restrictie urmate de regenerare artificiala resturile de exploatare se strang in siruri sub forma de martoane cu latime max.de 1 – 1,2 m intrerupte aproximativ din 20 in 20 m, orientate pe linia de cea mai mare panta cu distanta intre siruri de 15-20 m.

15. Titularul autorizatiei are obligatia respectarii normelor de protectia muncii in parchet si in zonele limitrofe acestuia (drumuri forestiere, rampi primare, cai de colectare etc) de instruire a muncitorilor proprii conform legislatiei in vigoare in domeniul sanatatii si securitatii in munca, de luare la cunostinta a factorilor de risc mentionati in APV si in schita aferenta (stancarii, iescari, arbori putregaios, panta accentuata) in vederea evitarii acestora. Titularul autorizatiei este unic raspunzator pentru respectarea regulilor de protectie a muncii in parchete si zonele aferente acestora precum si pe drumurile forestiere pe care transporta masa lemnoasa ; de asemenea este unic responsabil pentru instructajul angajatilor proprii pe linie de sanatate si securitate in munca si pentru dotarea acestora cu echipamente de munca si protectie .

16. Titularii autorizatiilor de exploatare sunt obligati sa amplaseze intr-un loc vizibil , in apropierea platformei primare , un panou pe care sunt inscrise principalele elemente de identificare a parchetului conform anexei 9 la OM 1540/2011 , panou ce va fi mentinut pe toata durata lucrarilor si va fi ridicat o data cu reprimirea platformei primare. De asemenea ,in cazul folosirii funicularelor care traverseaza drumul forestier , se vor amplasa panouri de avertizare in amonte si in aval de traseul liniei ,pentru evitarea accidentelor

17. Sa respecte precizarile notelor emise de achizitor pe parcursul derularii lucrarilor de exploatare, privind sortimentele ce urmeaza a fi obtinute din masa lemnoasa aflata în stoc pe picior sau în faze , la data emiterii acestora.

18. Sa utilizeze tehnici și procedee de lucru adecvate pentru fiecare caz în parte prin care sa se evite declararea masei lemnoase ce se exploateaza.

19. Sa asigure derularea lucrarilor de exploatare în ritmul stabilit de parti prin graficul de esalonare si sa predea reprezentantului achizitorului pe baza de proces verbal, masa lemnoasa fasonata din platforma primara respectiv de la cioata.
20. În platformele primare , sortimentele prevazute in APV sau notificate special vor fi depozitate în tasoane separate.
21. Sa asigure forta de munca și utilajele necesare manipularii lemnului în platforma primara pentru a putea receptiona materialul lemnos exploatat și depozitat in rampa.
22. Prestatorul care executa lucrarile de exploatare a lemnului are obligatia respectarii prevederilor legislatiei de mediu in vigoare si a autorizatiei de mediu. Nerespectarea acesteia atrage raspunderea operatorilor economici care executa lucrarile de exploatare a masei lemnoase conform prevederilor legale. Prestatorul se obliga sa respecte prevederile Directivei nr. 52/43/CEE in ceea ce priveste masurile pentru conservarea habitatului natural si al speciilor de flora si fauna salbatice precum si Directivei nr.79/409/CEE in ceea ce priveste masurile de protejare a pasarilor salbatice.

Organizator,
Regia Publică Locală O.S. GURA RÂULUI R.A

DIRECTOR SEF OCOL,
ing. SASU COSTEL NICOLAE

