

CAIET DE SARCINI

AFERENT CERERII DE OFERTA PENTRU PRESTARI SERVICII – EXPLOATARI FORESTIERE

Prezentul caiet de sarcini este intocmit conform Legii 98/2016 privind achiziitiile publice si face obiectul contractului ce are ca scop efectuarea lucrarilor de prestari servicii – exploatare forestiera de masa lemnoasa conform anexei 1, pentru anul **2018** din cadrul R.P.L. Ocolul Silvic Gura Raului R.A., care se va numi in continuare **autoritate contractanta**.-

Valoarea maxima a fiecarui contract este prezentata in **anexa 2** la caietul de sarcini, valoarea rezultand prin inmultirea pretului unitar pe mc cu volumul brut fara volumul cracilor de rasinoase, acestea fiind nevalorificabile, iar valoarea totala estimata a partizilor oferite la este **208140** lei fara TVA.

Prezentul caiet de sarcini este pus la dispozitia ofertantului, care se va numi in contiure **operator economic**, in urma solicitarii acestuia, la sediul R.P.L. Ocolul Silvic Gura Raului R.A. din Gura Raului str. Principala nr.1067 jud. Sibiu, tel., fax. 0269 / 572718, astfel luni – joi : 9 – 16, vineri : - 9 -13.

I. OFERTA

Operatorul economic va depune la sediul autoritatii contractante sus mentionate pana la data de 23.01.2016, **ora 12.00 oferta** sa, taxa de participare si garantia de participare.-

Oferta se constituie din:

1.Documentatia de calificare referitoare la:

- a) Capacitatea de exercitare a activității
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului
- b) Situația economico-financiară
Certificatul de inregistrare al societatii, CUI
Certificat de inregistrare in scopuri de TVA
- c) Capacitatea tehnica și/sau profesională
Certificat constatator in care sa se mentioneze : exploatari forestiere
Atestat de exploatare
Cazier tehnic de exploatare

2.Oferta propriu-zisa este redată in **anexa nr. 2** la prezentul caiet de sarcini, are ca obiect intreaga gama de lucrari de exploatare si sortare a masei lemnoase, mentionate în caietul de sarcini, nefiind acceptate oferte doar pentru o parte din lucrările respective si se va exprima în lei întregi/mc pentru ficare partida.

Oferta de licitatie are valabilitate de la data preselectiei pana la data si ora licitatiei.

Criteriul de atribuire este ”pretul cel mai scazut”, oferta câștigătoare fiind desemnată acea oferta care înregistreaza „ cea mai mica valoare a pretului pe metru cub”.-

Oferta cuprinde valoarea manoperei tuturor lucrărilor din caietul de sarcini, fara TVA, care se va calcula ulterior

Pretul unitar de pornire al Lotului sau al Partizii s-a stabilit in functie de distanta medie de colectare, volumul arborelui mediu, numar arbori de exploatat la ha, numarul de ua-uri, **modalitatea de scos – apropiat a lemnului**.

Taxa de participare este de 150 lei si se va depune la caseria autoritatii contractante inainte de depunerea ofertei.-

-Garanția de participare la licitatie este de 5 % din valoarea loturilor sau a partizilor care fac obiectul licitatiei si se va constitui prin depunerea sa in contul autoritatii contractante, inaintea inceperii selectiei de oferte sau numerar la caseria unitatii in limita a 5000 lei.

Garanția de participare se restituie in urmatoarele conditii:

- ofertanților necâștigători: nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data licitatiei.
- ofertantului câștigător garantia de participare se transforma in garantie de buna executie a lucrarilor in quantum de 10%raportata la pretul de adjudecare al partizii;

Garanția de participare se retine atunci cand:

- ofertantul isi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
- ofertantul stabilit castigator refuza sa semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai tarziu de 7

zile de la data deschiderii ofertei.-

Garantia de buna executie este valabila pe durata derularii contractului si se va constitui prin depunerea acestei sume in contul organizatorului pana la data autorizarii spre exploatare a parchetelor

Garantia de buna executie se va restitui dupa efectuarea intregii game de lucrari prevazute in contract,(apropierea materialului lemnos in platforma primara, curatarea parchetului de resturi de exploatare, nivelarea cailor de scos apropiat, etc), fapt consemnat prin procesele verbale de receptie si controlul exploatarii efectuat la finalizarea lucrarilor in conditiile prevazute in **Anexa 3** si conform prevederilor legale.

Deschiderea ofertelor va avea loc la data specificata, **ora 11.00** la sediul R.P.L. Ocolul Silvic Gura Raului R.A. din Gura Raului, str. Principala, nr. 1067 jud. Sibiu.-

Nesemnarea contractului in termen de **7 zile** de la data deschiderii ofertei atrage dupa sine retinerea garantiei de participare a ofertantului respectiv lansarea unei noi cereri de oferta.-

Anexa 3 Obligatii ce trebuiesc respectate de agentii economici la exploatarea masei lemnoase

1. Prestatorul contractului de prestari servicii exploatare a masei lemnoase este obligat sa delege in scris un reprezentant pentru semnarea si ridicarea autorizatiei de exploatare, devenind titularul acesteia precum si pentru predarea spre exploatare a parchetului, pentru participarea la controale, pentru intocmirea actelor de constatare si pentru reprimirea parchetului. Pentru neridicarea autorizatiei de exploatare , pe baza de cerere scrisa, precum si pentru neinceperea lucrarilor de exploatare a masei lemnoase contractate in termen de 10 zile de la data inceperii perioadei de derulare a contractului, prestatorul pierde orice drept asupra masei lemnoase ce face obiectul contractului pierzand garantia de participare la procedura, respectiv garantia de participare la procedura si cea de exploatare. Exploatarea masei lemnoase conform termenelor prevazute in autorizatie poate incepe numai dupa predarea efectiva, pe teren ,a parchetului si intocmirea procesului verbal de predare - primire ce constituie document de gestiune a parchetului / postatei. Aceasta predare – primire se va face conform OM 1540/2011.
2. Se va respecta cu strictete tehnologia de exploatare a masei lemnoase specificata in autorizatie, a instalatiilor aferente precum si a platformei primare. Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborare , masa lemnoasa rezultata pachetizandu-se in sarcini de dimensiuni reduse , astfel incat, prin scoaterea acestora , sa se evite degradarea solului , a arborilor si semintisului. Scosul-apropiatul se realizeaza doar cu funicularul, nefiind admise alte metode.
3. Prestatorul va depune spre aprobare cel tarziu o data cu cererea pentru autorizare documentatia tehnica aferenta instalatiilor de scos – apropiat necesare a se executa. Documentatia va cuprinde un memoriu de prezentare a tipului de instalatie (funicular), traseul urmat, latimea si lungimea necesare, precum si o schita cu amplasarea acestor instalatii .Colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate specificate in autorizatia de exploatare si materializate pe teren la predarea parchetului, cu respectarea stricta a tehnologiei aprobate, culoarelor de funicular si platformele primare, scos - apropiatul lemnului se va face cu funiculare sau alte instalatii cu cablu iar in perioada cu precipitatii abundente, sol mlastinos, folosirea acestora este interzisa. Pentru funiculare se va respecta o latime a culoarului la nivelul sarcinii de maxim 4 m pentru funicularele cu doua carucioare si 6 m pentru cele cu un carucior.Se interzice tararea sau semitararea lemnului rotund pe drumurile forestiere , precum si framantarea acestora cu utilajele in perioadele cu sol moale,ploi sau viituri Depozitarea de materiale lemnoase in albiile paraielor si vailor sau in locuri expuse viiturilor este interzisa. Se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apa permanente iar traversarea acestora se va face pe podete sau in perioada de iarna pe pod de gheata.
4. Protejarea arborilor nemarcati limitrofi cailor de acces aprobate, impotriva vatamarilor, se realizeaza cu lungoane, tarusi, mansoane. Punctele de incarcare si descarcare ale funicularelor, se amplaseaza in portiuni fara semintis;arborii suport si de ancorare nu se elagheaza si se protejeaza cu mansoane. La taierile cu restrictie, scosul materialului lemnos se va face prin tarare, cand solul este acoperit cu zapada si semitarare sau suspendare in lipsa stratului de zapada.La taierile cu restrictii, colectarea materialului lemnos se va face in afara portiunilor cu semintis,evitandu-se prejudicierea acestora peste limitele admise de 8% in cazul taierilor intermediare sau 12% in cazul taierilor de racordare din suprafata de semintis prevazuta in procesul verbal de predare a parchetului. Semintisul vatamat se va repara obligatoriu la nivelul solului.
5. In cazul arborilor de rasinoase marcati spre exploatare se va proceda intai la cojirea portiunilor de trunchi aferente cioatelor si apoi se va proceda la doborarea arborilor.In arboretele de amestec de rasinoase cu foioase se doboara intai arborii de rasinoase si apoi cei de foioase , incepandu-se cu arborii aninati , uscati si a iescarilor. La taierile rase recoltarea arborilor se face la rand inclusiv a vegetatiei forestiere de mici dimensiuni de pe raza parchetului. Doborarea arborilor se executa in afara suprafetelor cu regenerare , pe directii care sa nu produca vatamari sau rupturi de arbori nemarcati Taierea se executa cat mai de jos , astfel incat inaltimea cioatei in partea din amonte sa nu depaseasca 1/3 din diametrul sectiunii acesteia Taierea arborilor nemarcati este interzisa iar lemnul subtire se exploateaza concomitant cu cel gros.

6. Este interzisă menținerea în pădure în perioada 01.04. – 01.10 a lemnului de rasinoase necojit sau netratat; cioatele de molid și pin se decojesc în întregime iar la celelalte specii de rasinoase prin curelari; se exceptează de la această regulă lemnul de rasinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare cu respectarea condiției să nu depășească o perioadă de maxim 30 zile.
7. Dacă prin doborârea arborilor marcați au fost prejudiciați – distrusi sau vatamați arbori nemarcați, titularul autorizației este obligat să sesizeze în scris ocolul silvic pentru constatare, în cel mult 5 zile de la producerea evenimentului fără ca acești arbori să se doboare sau să se fasoneze. Valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vatarea arborilor se calculează prin înmulțirea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare, cu valoarea factorului “k” pe specii ori grupe de specii și categorii de diametre, și se recuperează de la titularul autorizației; lemnul rezultat din arborii prejudiciați rămâne la administrator.
8. La controlul respectării regulilor de exploatare conform graficului stabilit de comun acord, reprezentantul titularului autorizației de exploatare este obligat să pună la dispoziția organelor de control: autorizația de exploatare, procesul verbal de predare spre exploatare, documentele încheiate cu ocazia efectuării controalelor anterioare, documentele de gestiune a masei lemnoase.
9. În cazul depășirii volumului prevăzut în APV, prestatorul este obligat să comunice această ocolului silvic, să colecteze în platforma primară, prin forțele proprii, lemnul aflat în faze tehnologice, să participe la efectuarea inventarelor stocurilor din platforma primară precum și la reprimirea parchetului. Prestatorul nu are dreptul să emită pretenții asupra masei lemnoase aflate pe picior sau/si în platforma primară. Prestatorul are dreptul de a emite pretenții doar asupra manoperei aferente operațiilor de scos – apropiat a lemnului aflat în faze tehnologice după momentul depășirii APV –ului, pentru care se va întocmi un act adițional la contractul de prestări servicii.
10. Prestatorul este obligat să execute exploatarea întregii cantități de masă lemnoasă în termenele de derulare prevăzute în contract. Întârzierea exploatarei masei lemnoase peste termenele inițiale din autorizația de exploatare cu excepția cazurilor în care există memoriu de calamitate aprobat, precum și pentru perioadele de restricție (cf. OM 1540 / 2011), atrage penalizări de 0,10 % pentru fiecare zi de întârziere, pentru cantitatea neexploatăta, calculate la pretul de adjudicare.
11. Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operațiilor de sectionat, manipulare stivuit, încărcat etc. se stabilește împreună cu titularul autorizației de exploatare, mărimea acestora fiind de până la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maximum 1000 mp în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente.
12. În situația rezilierii contractului în interiorul termenului prevăzut în autorizația de exploatare, inclusiv al duratelor de prelungire aprobate se efectuează reprimirea parchetului cu inventarierea masei lemnoase pe picior sau în fazele de doborât și scos-apropiat. Cheltuielile de inventariere, scoaterea materialului lemnos în afara parchetului și curățarea parchetului de exploatare până la termenul prevăzut în autorizație sunt suportate de partea contractuală vinovată de reziliere.
13. În cazul în care autorizația de exploatare prevede curățarea parchetului, aceasta se va realiza pe toată suprafața prin așezarea gramezilor de craci și a resturilor de exploatare pe cioate, în afara ochiurilor cu semintis și în afara drumurilor și potecilor de acces în parchet, a vailor și paraielor din interiorul parchetului fără a ocupa suprafețe mai mari de 10 % din suprafața parchetului în cazul tăierilor cu regenerare. La tăierile rase în arborețe de rasinoase, în tăierile de transformare a pasunilor împadurite precum și în toate tăierile fără restricție urmate de regenerare artificială resturile de exploatare se strâng în siruri sub formă de martoane cu lățime max. de 1 – 1,2 m întrerupte aproximativ din 20 în 20 m, orientate pe linia de cea mai mare pantă cu distanță între siruri de 15-20 m.
14. Titularul autorizației are obligația respectării normelor de protecția muncii în parchet și în zonele limitrofe acestuia (drumuri forestiere, rampe primare, cai de colectare etc) de instruire a muncitorilor proprii conform legislației în vigoare în domeniul sănătății și securității în muncă, de luare la cunoscință a factorilor de risc menționați în APV și în schita aferentă (stancării, ȧescării, arbori putregaiosi, pantă accentuată) în vederea evitării acestora. Titularul autorizației este unic răspunzător pentru respectarea regulilor de protecție a muncii în parchete și zonele aferente acestora precum și pe drumurile forestiere pe care transporta masă lemnoasă; de asemenea este unic responsabil pentru instructajul angajaților proprii pe linie de sănătate și siguranță în muncă și pentru dotarea acestora cu echipamente de muncă și protecție.
15. Titularii autorizațiilor de exploatare sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului conform anexei 9 la OM 1540/2011, panou ce va fi menținut pe toată durata lucrărilor și va fi ridicat o dată cu reprimirea platformei primare. De asemenea, în cazul folosirii funicularelor care traversează drumul forestier, se vor amplasa panouri de avertizare în amonte și în aval de traseul liniei, pentru evitarea accidentelor.
16. Să respecte precizările notelor emise de achizițor pe parcursul derulării lucrărilor de exploatare, privind sortimentele ce urmează a fi obținute din masă lemnoasă aflată în stoc pe picior sau în faze, la data emiterii acestora.

17. Sa utilizeze tehnici și procedee de lucru adecvate pentru fiecare caz în parte prin care sa se evite declasarea masei lemnoase ce se exploateaza.
18. Sa asigure derularea lucrarilor de exploatare în ritmul stabilit de parti prin graficul de esalonare si sa predea reprezentantului achizitorului pe baza de proces verbal, masa lemnoasa fasonata din platforma primara respectiv de la cioata.
19. În platformele primare , sortimentele prevazute in APV sau notificate special vor fi depozitate în tasoane separate.
20. Sa asigure forta de munca și utilajele necesare manipularii lemnului în platforma primara pentru a putea receptiona materialul lemnos exploatat și depozitat in rampa.
21. Prestatorul care executa lucrarile de exploatare a lemnului are obligatia respectarii prevederilor legislatiei de mediu in vigoare si a autorizatiei de mediu. Nerespectarea acesteia atrage raspunderea operatorilor economici care executa lucrarile de exploatare a masei lemnoase conform prevederilor legale. Prestatorul se obliga sa respecte prevederile Directivei nr. 52/43/CEE in ceea ce priveste masurile pentru conservarea habitatului natural si al speciilor de flora si fauna salbatice precum si Directivei nr.79/409/CEE in ceea ce priveste masurile de protejare a pasarilor salbatice.

Modelul de contract este cel prevazut in **anexei nr. 4** a prezentului caiet de sarcini.

SEF OCOL

Investitii

COMP. FOND FORESTIER

ing. Cojocaru Ovidiu

ing. Calaras Bogdan

ing. Zav Ioan